



## 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

- 1.1 Identifikácia látky alebo prípravku:** SikaBond T8  
Originálny názov prípravku: SikaBond T8
- 1.2 Použitie látky alebo prípravku:** Vodonepriepustná izolačná vrstva a lepidlo na dlažbu.
- 1.3 Identifikácia spoločnosti alebo podniku (distribútor)**  
Obchodné meno: Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Miesto podnikania (sídlo): Rybníčná 38/e, 831 07 Bratislava  
IČO: 31 359 710  
Telefón: 02/4920 0441  
Fax: 02/4920 0442



- 1.4 Núdzové telefón:** tel.: 02/5477 4166, fax: 02/5477 4605  
(Toxikologické informačné centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNŠP akad. L. Déreza, Limbová 5, 833 05 Bratislava)

## 2. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIA O PRÍSDÁCH

- 2.1 Chemická charakteristika:** Plnený reakčný PUR polymér.
- 2.2 Zloženie prípravku**

Chemický názov	Koncentrácia alebo rozsah v %	Výstražný symbol	EC (EINECS, ELINCS, NLP)	Číslo CAS	R-vety
benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký	2,5 - 10	 Xn škodlivý  N nebezpečný pre ŽP	265-185-4	64742-82-1	10, 51/53, 65, 66,67
xylén	< 12,5	 Xn škodlivý	215-535-7	1330-20-7	10, 20/21, 38
1,1'-metylénbis (4-izokyanátobenzén)	0,1 - 1	 Xn škodlivý	202-966-0	101-68-8	20, 36/37/38, 42/43

Úplné znenie textov R-viet je uvedené v bode 16.

## 3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Prípravok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch.

- 3.1 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka**  
Xn – škodlivý. R 42 – môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí. Viď bod 11 a 15.
- 3.2 Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie**  
R 52/53 – škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nenechať vniknúť do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, pôdy. Viď bod 12.

## 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI



- 4.1 Všeobecné pokyny**  
Odstrániť zasiahnutý odev. V prípade akejkoľvek neistoty, alebo pri akýchkoľvek príznakoch vyhľadať lekársku pomoc a predložiť túto kartu alebo etiketu prípravku. Dbáť na ochranu vlastného zdravia.
- 4.2 Expozícia vdýchnutím**  
Postihnutého okamžite presunúť na čerstvý vzduch. Pri bezvedomí postihnutého uložiť a dopravovať v stabilizovanej polohe. Okamžite, prípadne podľa symptómov postihnutia, privolať lekára.
- 4.3 Expozícia kontaktom s pokožkou**  
Postihnutú pokožku okamžite umyť vodou a mydlom, dôkladne opláchnuť a prípadne ošetriť ochranným kozmetickým krémom. Nepoužívať žiadne rozpúšťadlá. Zasiahnutý odev vyzliecť. Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným lekárom.
- 4.4 Expozícia kontaktom s okom**  
Otvoriť očné viečka, prípadne vybrať kontaktné šošovky a zasiahnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 15 minút. Ďalší postup ihneď konzultovať s očným lekárom.



#### 4.5 Expozícia požitím

Dôkladne vypláchnuť ústa prúdom vody a nevyvolávať zvracanie. Postihnutého uložiť v teple a kľude. Okamžite kontaktovať lekára.

### 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA



#### 5.1 Vhodné hasiace prostriedky

Všetky bežne používané hasiace prostriedky. Typ hasiaceho prostriedku prispôbiť okoliu.

#### 5.2 Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú použiť z bezpečnostných dôvodov

Nie sú určené žiadne.

#### 5.3 Osobitné riziká expozície vyplývajúce zo samotnej látky alebo z prípravku, produktov horenia, výsledných plynov

Pri horení môže vzniknúť oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), halogénové zlúčeniny a oxidy kovov. Vdychovanie nebezpečných rozkladných produktov horenia môže mať za následok poškodenie zdravia.


#### 5.4 Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky

Použiť zodpovedajúcu ochrannú dýchaciu masku s nezávislým prívodom vzduchu a prípadne chemický ochranný odev. Ochranné prostriedky zvoliť podľa veľkosti požiaru.

#### 5.5 Doplnujúce údaje

Prípravky v uzavretých obaloch, ktoré sú v blízkosti požiaru chladiť vodou. Pokiaľ možno prípravky v nepoškodených obaloch odstrániť z oblasti nebezpečenstva. Kontaminovanú hasiacu vodu oddelene dočasne skladovať, nevypúšťať do kanalizácie. Hasiacu vodu alebo použité hasiace prístroje spolu so zbytkom po horení zlikvidovať podľa príslušných predpisov (zákon o odpadoch, viď bod 16.4).

### 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ



#### 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia

Rešpektovať pokyny uvedené v bodoch 7 a 8. Zabrániť kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Nevdychovať výpary. Priestor dostatočne vetrať. Pri vplyve pár/aerosólov použiť dýchací prístroj. Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

#### 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia

Zabrániť zväčšovaniu uniknutého množstva. Prípravok nenechať vytekať do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, pôdy. Pri kontaminácii riek, jazier, alebo kanalizácie postupovať podľa miestnych predpisov (zákon o vodách, viď bod 16.4) a kontaktovať príslušné úrady (predmetný správca kanalizácie, správca vodného toku, Slovenská inšpekcia životného prostredia).

#### 6.3 Metóda čistenia (sanácie)

Uniknutý prípravok zasypať vhodným nehorľavým absorpčným materiálom, napr. univerzálnym sorbentom, pieskom, vaxpexom, perlitom, jemným štrkom a potom umiestniť do vhodných nádob. Ďalší postup zneškodnenia sa riadi podľa predpisov, ktoré sú uvedené v bode 13, pozor na hodnoty v bode 8. Zasiahnuté miesto použité náradie dôkladne umyť vhodným čistiacim prostriedkom, nepoužívať riedidlá.

Pri kontaminácii povrchových a podzemných vôd sanáciu vykonávať výlučne v spolupráci s hasičským a záchranným zborom a Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

### 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

#### 7.1 Zaobchádzanie

Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom bodov 3, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami. Zabezpečiť dostatočné vetranie popr. miestne odsávanie pracovného priestoru. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

#### 7.2 Skladovanie

Prípravok skladovať iba v tesne uzavretých originálnych obaloch. Zamedziť prístupu nepovolaným osobám. Venovať pozornosť pokynom na obale výrobku. Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a pôsobením tepla, vodou, vlhkosťou a mrazom. Neskladovať v blízkosti potravín, nápojov a krmív.

#### 7.3 Osobitné použitie

Použitie prípravku je stanovené výrobcom v návode na užívanie, ktorý je uvedený na etikete obalu alebo v priloženej dokumentácii.

### 8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

#### 8.1 Hodnoty limitov expozície

Chemický názov	Koncentrácia alebo rozsah v %	ES (EINECS, ELINCS, NLP)	NPHV priemerná (mg/m <sup>3</sup> )	NPHV hraničná (mg/m <sup>3</sup> )
1,1'-metylénbis (4-izokyanátobenzén)	0,1 - 1	202-966-0	0,05	0,05



xylén	< 12,5	215-535-7	221	442
-------	--------	-----------	-----	-----

NPHV – najvyššia prípustná hodnota vystavenia

Chemický názov	Koncentrácia alebo rozsah v %	ES (EINECS, ELINCS, NLP)	BMH prípustná hodnota (mg/l)	Vyšetrovaný materiál
xylén	< 12,5	215-535-7	1,5	krv

BMH – biologická medzná hodnota

## 8.2 Kontroly expozície na pracovisku

Zaistiť dobré vetranie. To môže byť zabezpečené lokálnym odsávaním z pracoviska, alebo celkovým vzduchotechnickým systémom. Pokiaľ toto nepostačuje k udržaniu koncentrácie pod dovolenými maximálnymi hodnotami pre pracovisko, musí sa pre tento účel nosiť schválený dýchací prístroj.

### 8.2.1 Ochrana dýchacích orgánov:



V prípade nedostatočnej ventilácie použiť vhodnú dýchaciu masku s filtrom proti organickým parám. Trieda filtra je závislá na koncentrácii škodlivým.

### 8.2.2 Ochrana rúk:



Použiť ochranné rukavice z butylkaučuku, alebo nitrilkaučuku (EN 374).

### 8.2.3 Ochrana očí:



Použiť tesne priliehajúce ochranné okuliare vybavené bočnou ochranou (EN 166).

### 8.2.4 Ochrana pokožky:



Použiť ochranný odev s dlhými rukávmi, prípadne bezpečnostnú ochrannú obuv (EN 344).

## 8.3 Environmentálne kontroly expozície

Neboli uvedené žiadne.

## 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Všeobecné informácie

Skupenstvo :	pastovité
Farba (v dodávanom stave):	rozličná
Zápach alebo vôňa:	bez zápachu

### 9.2 Dôležité informácie

Hodnota pH (pri 20°C):	údaj nie je k dispozícii
Bod varu:	údaj nie je k dispozícii
Bod vzplanutia:	>61°C
Horľavosť:	údaj nie je k dispozícii
Horná medza výbušnosti:	údaj nie je k dispozícii
Dolná medza výbušnosti:	údaj nie je k dispozícii
Oxidačné vlastnosti:	údaj nie je k dispozícii
Tlak pár (pri 20°C):	údaj nie je k dispozícii
Hustota (pri 23°C):	1,34 g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnosť (pri 20°C):	
– vo vode	nemiešateľný , reaguje s vodou

– v tukoch (rozpúšťadlo – olej)	údaj nie je k dispozícii
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda:	údaj nie je k dispozícii
Viskozita (pri 20°C):	údaj nie je k dispozícii
Viskozita (pri 23°C):	údaj nie je k dispozícii
Hustota pár (vzduch = 1):	údaj nie je k dispozícii
Rýchlosť odparovania:	údaj nie je k dispozícii

### 9.3 Ďalšie informácie

VOC prípravku:	6,26 %
VOC CH:	6,26 %
Teplota samovznietenia:	údaj nie je k dispozícii
Vlastnosti podporujúce horenie:	nie sú

## 10. STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1 Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný

Pri dodržaní stanovených predpisov skladovania a používania je prípravok stabilný (viď bod 7).

### 10.2 Materiály, ktorým sa treba vyhýbať

Nie sú známe žiadne materiály a látky.

### 10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Žiaden rozklad pri predpísanom používaní. Pri horení môžu vznikať nebezpečné rozkladné produkty. Viď bod 5.3.



## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1 Účinky nebezpečné pre zdravie vyplývajúce z expozície látky alebo prípravku

Akútna toxicita zložky prípravku	benzín (ropný), hydrogenačne odsirený, ťažký	xylén		
LD <sub>50</sub> , orálne, potkan:	>5000 mg/kg	4300 mg/kg		
LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice za 4 hod.:	nestanovená	6350 mg/l		
LC <sub>50</sub> , inhalačne, potkan, pre plyny a pary za 4 hod.:	nestanovená	nestanovená		
LD <sub>50</sub> , dermálne, potkan alebo králik:	>3160 mg/kg	>2000 mg/kg		

### 11.2 Známe dlhodobé a okamžité účinky, chronické účinky vyplývajúce z krátkodobej a dlhodobej expozície

- 11.2.1 Senzibilizácia:** Komponenty prípravku môžu mať senzibilizujúci/alergický účinok. U citlivejších osôb môžu už veľmi nízke koncentrácie vyvolať alergickú reakciu.
- 11.2.2 Narkotické účinky:** Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nemajú narkotické účinky.
- 11.2.3 Karcinogenita:** Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nemajú karcinogénny účinok.
- 11.2.4 Mutagenita:** Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nemajú mutagénny účinok.
- 11.2.5 Toxicita pre reprodukciu:** Pre prípravok nestanovená. Komponenty prípravku nemajú teratogénny účinok.
- 11.2.6 Expozícia vdychovaním:** Môže prísť k podráždeniu a senzibilizácii respiračného traktu.
- 11.2.7 Expozícia požitím:** Najmenšie množstvo môže spôsobiť ťažké zdravotné poruchy.
- 11.2.8 Expozícia stykom s pokožkou:** Môže prísť k podráždeniu pokožky.
- 11.2.9 Expozícia stykom s okom:** Môže prísť k podráždeniu očí.

### 11.3 Ďalšie údaje:

Prípravok bol klasifikovaný podľa hodnotenia nebezpečných vlastností prípravku na základe fyzikálno-chemických vlastností, nebezpečných pre zdravie a nebezpečných pre životné prostredie podľa výnosu MH SR č.2/2002 ktorým sa vykonáva zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

## 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1 Ekotoxicita

Ekotoxicita zložky prípravku	Xylén			
LC <sub>50</sub> (96 hod., ryby):	13,5-17,3 mg/l			
EC <sub>50</sub> (48 hod., daľnie):	165 mg/l			
IC <sub>50</sub> (72 hod., riasy):	10 mg/l			

### 12.2 Pohyblivosť

Prípravok nenechať vnikat' do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd, pôdy.

### 12.3 Stálosť a odbúrateľnosť

Nie sú dostupné údaje.

### 12.4 Bioakumulačný potenciál

Nie sú dostupné údaje.

### 12.5 Iné nepriaznivé účinky

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Po vytvrdení nie je známi žiaden nepriaznivý účinok na životné prostredie.




## 13. INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1 Bezpečné nakladanie so zvyškami alebo odpadmi vznikajúcimi pri predpokladanom použití

Nasiaknuté čistiace handry, papier alebo iný organický materiál musia byť kontrolované zhromažďované a likvidované. Obaly vyprázdňovať bez ostátkov. Nebezpečný odpad zhodnocovať/zneškodňovať podľa miestnej legislatívy v zodpovedajúcich zariadeniach.



### 13.2 Zatriedenie prípravku a jeho obalu

	Katológ. č.	Názov druhu odpadu	Klasifikácia odpadu	Skupina odpadu	Spôsob zhodnotenia/zneškodnenia
<b>Prípravok</b>	08 04 09	Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	Nebezpečný odpad 	Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia lepidiel	R1 využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom
<b>Znečistený obal</b>	15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	Nebezpečný odpad 	Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia lepidiel	D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládkovanie odpadov)
<b>Znečistené handry</b>	15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	Nebezpečný odpad 	Y13 odpady z výroby, prípravy a použitia lepidiel	R1 využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom D1 uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládkovanie odpadov)

### 13.3 Právne predpisy

Zaradenie odpadu bolo vykonané na základe vyhlášky MŽP SR - katalógu odpadov (viď bod 16.4). Stanovené katalógové čísla odpadov sú doporučené na základe pravdepodobného použitia tohoto prípravku. Na základe špeciálneho použitia a daných skutočností zhodnotenia/zneškodnenia odpadov u užívateľa sa môžu za určitých okolností použiť aj iné katalógové čísla odpadov.

Uvedené odpady je potrebné odovzdať organizácii ktorá vlastní príslušné súhlasy podľa zákona o odpadoch (viď bod 16.4, súhlas na prepravu nebezpečného odpadu, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov).

## 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

### 14.1 Špeciálne preventívne opatrenia pri doprave alebo preprave

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.


### 14.2 Dopravná klasifikácia pre jednotlivé druhy dopravy

	Cesta/Železnica: ADR/RID	Námorná: IMDG	Letecká: ICAO/IATA
UN číslo	-	-	-
Pomenovanie a opis veci	-	-	-
Trieda	-	-	-
Klasifikačný kód	-	-	-
Obalová skupina	-	-	-
Bezpečnostné značky	-	-	-
Osobitné podmienky	-	-	-
Obmedzenie množstva LQ	-	-	-
LQ značenie	-	-	-
Pokyny pre balenie	-	-	-
Dopravná kategória	-	-	-
Ident. číslo nebezpečnosti	-	-	-
Látka znečisťujúca more	-	-	-
EmS	-	-	-

## 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1 Informácie uvedené na obale látky alebo prípravku

Výstražné symboly nebezpečenstva:

<b>Xn</b>  škodlivý	-	-
--	---	---

Nebezpečné chemické látky v prípravku (max. obsah v %) a EC číslo (označenie)

1,1'-metylénbis (4-izokyanátobenzén)	EC označenie 202-966-0	1
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



Obsahuje izokyanáty. Riadťte sa pokynmi výrobcu. Používajte v súlade s určením výrobku. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. Prázdny obal odovzdajte v zbernom mieste. Pre profesionálnych užívateľov je na vyžiadanie karta bezpečnostných údajov.

**Vybavenie balenia bezpečnostnými uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi podľa § 26 ods. 7 zákona č. 163/2001 Z.z. v z.n.z. a STN EN ISO 8317 alebo STN EN ISO 862:**

Nemusí byť na obale umiestnené.

**Hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých podľa § 26 ods. 7 zákona č. 163/2001 Z.z. v z.n.z. a STN EN ISO 11683:**

Musí byť na obale umiestnené (ak je výrobok určený na maloobchod).

R-vety		S-vety	
42	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí	2	Uchovávať mimo dosahu detí
52/53	Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia	23	Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
-	-	45	V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)
-	-	63	Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud

## 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

### 16.1 Úplné znenie R-viet uvedených v bodoch 2 a 3

10	Horľavý
20	Škodlivý pri vdýchnutí
20/21	Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
36/37/38	Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku
38	Dráždi pokožku
42	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí
42/43	Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou
51/53	Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
52/53	Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
65	Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc
66	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
67	Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat

### 16.2 Úplné znenie S-viet

2	Uchovávať mimo dosahu detí
23	Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly
45	V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku)
63	Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud

### 16.3 Pokyny pre školenie

Pracovníci, ktorí s výrobkom pracujú pravidelne a noví pracovníci musia prechádzať pravidelným školením resp. úvodným školením o rizikách a prevencii a ako sa majú správať, aby neohrozili seba a iných. Rozsah a cyklus školenia určuje zamestnávateľ v nadväznosti na zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (viď bod 16.4).

### 16.4 Citované predpisy:

Zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v z.n.z..

Vyhláška MH SR č. 515/2001Z.z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov.

Výnos MH SR č.2/2002 ktorým sa vykonáva zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Zákon č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.z.

Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

Zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v z.n.z.

Vyhláška MŽP SR č.284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v z.n.z.

Zákon č.364/2004 Z.z. o vodách.

Vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

RID – poriadok medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečných tovarov a materiálov.



IATA/ICAO Code - medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí.  
IMDG Code – medzinárodný predpis o preprave nebezpečných materiálov po mori.

### 16.5 Legenda

Klasifikácia prípravku bola uskutočnená podľa výnosu MH SR č.2/2002 ktorým sa vykonáva zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch. Vychádzalo sa z údajov poskytnutých výrobcom alebo dovozcom jednotlivých zložiek prípravku uvedených v ich kartách bezpečnostných údajov.

Ekotoxikologické a toxikologické informácie boli získané zo systému ESIS (European Chemical Substances Information System), konkrétne z databázy IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Base). V databáze sú uvedené vlastnosti látok, ktoré sú klasifikované v Annexe I Smernice 67/548/EEC, ale aj látok, u ktorých táto klasifikácia chýba.

Pre dopĺňujúce údaje bola použitá tiež chemická databáza spoločnosti Merk spol. s r.o.

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu.

Karta bezpečnostných údajov je majetkom fyzickej alebo právnickej osoby uvedenej v bode 1.3 a je chránená autorskými právami. Kopírovanie, šírenie alebo predaj bez súhlasu majiteľa je zakázané.

Podkladom pre vypracovanie slovenskej karty bezpečnostných údajov bol bezpečnostný list vydaný spoločnosťou SIKA France S.A. (vygenerovaný zo SW SEDIS dňa 1.6.2007).

### 16.6 Právne oznámenia firmy Sika Slovensko spol. s r.o.

Informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov zodpovedajú našej úrovni vedomostí v čase jej publikovania. Všetky záruky sú vylúčené. Platia aktuálne Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Sika Slovensko, spol. s r.o. Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím preštudujte aktuálny produktový list.

Spracovateľ: EKO – ADR, Bratislava